


HKM

HIZLI ATAŞMAN BAĞLAYICILAR



HKM Hızlı Ataşman Bağlayıcılar, hidrolik ataşman deęişim süreçlerini hızlandırarak sahada daha az personelle etkin çalışma imkanı sunar. **QC02'den QC60'ya** kadar olan 11 farklı modelimiz **1,5 - 60 ton** aralığındaki kapasiteye sahip ekskavatörlerde kullanılabilir. Aşınmaya dayanıklı mangan çelik gövdeleri ve honlanmış hidrolik silindirleriyle **uzun ömürlü performans** sağlar. Yay yüklü tutucu disk ve çift kilitli pim sistemi gibi **güvenlik donanımları**, ataşmanların yanlışlıkla serbest kalmasını engeller.

Tüm önde gelen **ekskavatör markalarıyla tam uyumlu** olan HKM Hızlı Ataşman Bağlayıcılar sayesinde **kırıcdan burguya, kepçeden beton kesiciye** kadar tüm ekipmanlarınızı hızlı, pratik ve güvenli şekilde değiştirebilirsiniz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

	QC02	QC03	QC05	QC08	QC14	QC20	QC25	QC30	QC35	QC45	QC60
Taşıyıcı Ağırlığı (ton)	1,5-2,5	2,5-3,5	4-5	5-8	9-19	17-23	23-30	30-35	34-40	40-49	50-60
Çalışma Ağırlığı (kg)	30	35	60	85	180	300	400	550	600	750	1000
Çalışma Basıncı (bar)	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40	30-40
Yağ Debisi (l/dk)	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
Uzunluk A (mm)	400-430	430-460	540-550	585-620	790-820	970-1000	1010-1030	1100-1200	1100-1200	1200-1300	1300-1450
Yükseklik B (mm)	250-280	270-300	300-310	340-350	410-420	500-520	590-620	630-640	630-640	630-650	800-850
Genişlik C (mm)	220-250	230-290	290-325	380-405	375-420	470-510	520-570	530-570	550-610	620-660	670-800
Pim Merkez Ekseni Aralığı D (mm)	165-170	170-180	200-210	230-240	250-260	305-315	385-395	390-420	390-420	400-440	510-550
Pim Çapı E (mm)	25-30	30-40	40-50	45-55	60-65	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

HKM



Öne Çıkan Özellikler

Mangan Çelik Gövde

Yüksek mukavemet ve aşınma direnci, ağır darbeler ve zorlu çalışma koşullarına karşı dayanım sağlar.

Yaylı Emniyet Halkası ve Çift Kilitli Pim

Yüksek basınç altında bile ataşmanın yanlışlıkla serbest kalmasını önleyen çiftli güvenlik sistemi.

Evrensel Uyumluluk

Ayarlanabilir pim açıklıkları ve mesafeleri sayesinde tüm başlıca ekskavatör markalarına ve modellere uyumlu tasarım.

Kolay Bakım

Sızdırmaz rulmanlar ve tek noktadan gresleme sistemi, günlük bakım sürelerini dakikalara indirir.

Avantajlar

Kesintisiz İş Akışı

Tek operatörle yapılabilen hızlı ataşman değişimi sayesinde işiniz duraksamaz.

Düşük İşletme Maliyeti

Ekipman ve iş gücü ihtiyacını azaltarak proje giderlerini düşürür.

Artırılmış Güvenlik

Çift kilitli pim ve yaylı emniyet halkası yanlış serbest kalmaları engeller.

Geniş Kullanım Alanı

Kırıcı, kepçe, riper ve burgu dahil tüm ataşmanlar için ek aparata gerek kalmadan kullanım imkanı.

Uzun Ömür

Yüksek kaliteli çelik ve kusursuz üretimimiz, hem hızlı bağlayıcının hem de ataşmanlarınızın dayanıklılığını artırır.

Kullanım Alanları

Çoklu Ataşman Kullanımı

İş sırasında çok çeşitli ataşman kullanımı ve hızlı değiştirme gereken durumlarda operatörün kabininden çıkmasına gerek kalmaz.

İnşaat ve Zemin İşleri

Altyapı, kanal kazma, dolgu hazırlığı ve şantiye tesviyesi gibi farklı ataşman kullanımı gerektiren işlerde verimliliği artırır.

Yıkım ve Geri Dönüşüm

Kırıcı ile kırıcı kova arasında hızlı değişim yaparak moloz elde etmeyi ve sahada kırmayı hızlandırır.

Peyzaj ve Altyapı

Kepeçeden hidrolik burgulara, kırıcı kovalardan kanal açma aparatlarına, farklı ataşmanlar arasında hızlı geçiş imkanı sunarak kanalizasyon, sulama ve zemin hazırlık işlerini pratikleştirir.

Kentsel Bakım ve Yol Onarımı

Kaldırım kesme makinaları, frezeler ve süpürme ataşmanları arasında anında geçiş yapılmasını sağlamasıyla belediye ekiplerinin hızını ve verimliliğini artırır.

HKM

GÜÇ ORTAĞINIZ

Adres

Dudullu OSB Mahallesi, İmes Sanayi Sitesi C306 Sk. No:2, 34775 Ümraniye, İstanbul/Türkiye

+90 216 499 4585

satis@hkm.com.tr

@hkmbreakers in @hkmbreakers

www.shop-hkm.com.tr

HKM